

DIMENSIONI E PESI DEI TUBI IN ACCIAIO

TUBI ZINCATI SALDATI

Tubi acciaio saldati filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.

Diametro Nominale in pollici.

DN pollici	Ø Esterno mm	Spessore mm	Peso kg/m
1/2"	21,3	2,3	1,13
3/4"	26,9	2,6	1,45
1"	33,7	2,6	2,28
1" 1/4	42,4	2,9	2,92
1" 1/2	48,3	2,9	3,35
2"	60,3	3,2	4,63
2" 1/2	76,1	3,2	5,91
3"	88,9	3,6	7,76
4"	114,3	3,6	10,2

1

TUBI ZINCATI SENZA SALDATURA

Tubi acciaio senza saldatura filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.

Diametro Nominale in pollici.

DN pollici	Ø Esterno mm	Spessore mm	Peso kg/m
1/2"	21,3	2,3	1,13
3/4"	26,9	2,3	1,45
1"	33,7	2,9	2,28
1" 1/4	42,4	2,9	2,92
1" 1/2	48,3	2,9	3,35
2"	60,3	3,2	4,63
2" 1/2	76,1	3,2	5,91
3"	88,9	3,6	7,76
4"	114,3	4	11,08



Via Catania 166 - 90141 Palermo - Tel/Fax: 091.6256213

TUBI ACCIAIO NERO SALDATI

Tubi saldati filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.

Diametro Nominale in pollici.

DN pollici	Ø Esterno mm	Spessore mm	Peso kg/m
1/2"	21,3	2,3	1,08
3/4"	26,9	2,6	1,39
1"	33,7	2,6	2,2
1" 1/4	42,4	2,9	2,82
1" 1/2	48,3	2,9	3,24
2"	60,3	3,2	4,49
2" 1/2	76,1	3,2	5,73
3"	88,9	3,6	7,55
4"	114,3	3,6	9,9

2

TUBI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA

Tubi acciaio senza saldatura filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.

Diametro Nominale in pollici.

DN pollici	Ø Esterno mm	Spessore mm	Peso kg/m
1/2"	21,3	2,3	1,08
3/4"	26,9	2,6	1,39
1"	33,7	2,6	2,2
1" 1/4	42,4	2,9	2,82
1" 1/2	48,3	2,9	3,24
2"	60,3	3,2	4,49
2" 1/2	76,1	3,2	5,73
3"	88,9	3,6	7,55
4"	114,3	4	10,8



Via Catania 166 - 90141 Palermo - Tel/Fax: 091.6256213

TUBI ACCIAIO BITUMATI SALDATI

Tubi in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo le norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (*sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978*), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo le norme EN 10224.

Diametro Nominale in mm.

DN mm	Ø Est. mm	Spessore mm	Peso tubo kg/m	
			grezzo	con rivest. pesante
40	48,3	2,6	2,95	4
50	60,3	2,9	4,14	5,3
65	76,1	2,9	5,28	6,6
80	88,9	2,9	6,2	8
100	114,3	3,2	8,83	11
125	139,7	3,6	12,2	15,3
150	168,3	4	16,3	20,3
200	219,1	5	26,4	31,4
250	273	5,6	36,8	43,3
300	323,9	5,9	46,2	54,2
350	355,6	6,3	54,5	64,5
400	406,4	6,3	62,4	73,9
450	457,2	6,3	70,3	85,8
500	508	6,3	78,2	95,2
600	609,6	6,3	93,8	118,8

TUBI ACCIAIO BITUMATI SENZA SALDATURA

Tubi senza saldatura in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo le norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (*sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978*), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo le norme EN 10224.

Diametro Nominale in mm.

DN mm	Ø Est. mm	Spessore mm	Peso tubo kg/m	
			grezzo	con rivest. pesante
40	48,3	2,6	2,9	3,9
50	60,3	2,9	4,1	5,3
65	76,1	2,9	5,2	6,6
80	88,9	3,2	6,8	8,6
100	114,3	4	10,9	13,1
125	139,7	4,5	15	18,1
150	168,3	4,5	18,2	22,2
200	219,1	5,6	29,5	34,5
250	273	6,3	41,4	47,9
300	323,9	7,1	55,5	63,5
350	355,6	7,1	61	71
400	406,4	8	78,6	90,1
450	457,2	8	88,6	104,1
500	508	8,8	108	125
600	609,6	10	148	173

4

Titolo Documento	Dimensioni e Pesi dei Tubi in Acciaio
Codice documento	MATSID-001
Data prima creazione	05/11/2014
Versione documento	V. 1.1
Data ultimo aggiornamento	11/12/2014
Dipartimento	Impianti ed Energia



Via Catania 166 - 90141 Palermo - Tel/Fax: 091.6256213